

Möbelstoff/Upholstery FR "alaska"

A3862-A3864/135

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe approx. 135 cm
width/height

Gewicht 1180 g/m²
weight

Material 50% PES FR, 30% PU, 15% PAN,
5% CO
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

Rapporthöhe approx. 10 cm
repeat height

Rapportbreite approx. 2 cm
repeat width

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz Ja/yes
stain repellent

Lichtechtheit 4-5
fastness to light EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry) EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 3-4
fastness to rubbing (wet) EN ISO 105-X12

Pilling 4-5
pilling EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 30000
abrasion resistance Martindale EN ISO 12947

Garntyp mehrfach
yarn type ply

Bindung Leinwand
weave plain

Färbemethode Stückfärber
dyeing method piece dyed

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "alaska"

A3862-A3864/135

Textil

textile upholstery fabric



Zugfestigkeit Kette **N 990**
tensile strength warp EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss **N 870**
tensile strength weft EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette **61**
tear strength warp EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss **52**
tear strength weft EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand **200**
resistance to seam slippage EN ISO 13936-2

Gesteppt **Ja/yes**
quilted