

Möbelstoff/Upholstery FR "supreme"

A3511-A3548/140

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe

width/height

ca. 140 cm

Gewicht

weight

425 g/m²

Material

material

73% PES FR, 19% MAC, 8% CO

Pflegeanleitung

care instructions



englisch dekora
vienna

A3533/140

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1

EN 1021 1+2

ÖNORM B3825

ÖNORM A3800

CLASSE UNO

IMO - FTP PART 8

Easy Clean

easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit

fastness to light

5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4-5

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

60000

EN ISO 12947

Antibakteriell

antibacterial

Ja/yes

Bindung

weave

Leinwand

plain

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

1781,21


EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

632,48

EN ISO 13934-1



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Weiterreißfestigkeit Kette <i>tear strength warp</i>	131,84 EN ISO 13937-3
Weiterreißfestigkeit Schuss <i>tear strength weft</i>	57,21 EN ISO 13937-3
Öko-tex Standard 100 <i>öko-tex Standard 100</i>	Ja/yes