

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe
width/height **ca. 140 cm**

Gewicht
weight **760 g/m²**

Material
material **55% PES FR, 35% PU, 10% CO**

Pflegeanleitung
care instructions **feucht abwischen /
clean with a damp cloth**



englisch dekor
vienna

A3671/140

Rapporthöhe
repeat height **ca. 50 cm**

Rapportbreite
repeat width **ca. 50 cm**

Schwer brennbar
flame retardant **Ja/yes**
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent **Ja/yes**

Lichtechtheit
fastness to light **5**
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry) **4-5**
EN ISO 105-X12


Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet) **3-4**
EN ISO 105-X12

Pilling
pilling **4-5**
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale **18000**
EN ISO 12947

Garntyp
yarn type **gezwirnt**
twisted

Bindung
weave **Leinwand**
plain



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

Stückfärber

piece dyed

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

N640

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

N920

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

>57

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

>64

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

N200

EN ISO 13936-2