

Möbelstoff/Upholstery FR "alaska"

A3862-A3864/135

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe ca. 135 cm
width/height

Gewicht 1180 g/m²
weight

Material 50% PES FR, 30% PU, 15% PAN,
5% CO

material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A3862/135

Rapporthöhe ca. 10 cm
repeat height

Rapportbreite ca. 2 cm
repeat width

Schwer brennbar Ja/yes
flame retardant
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz Ja/yes
stain repellent

Lichtechtheit 4-5
fastness to light
EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken) 4-5
fastness to rubbing (dry)
EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass) 3-4
fastness to rubbing (wet)
EN ISO 105-X12

Pilling 4-5
pilling
EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale 30000
abrasion resistance Martindale
EN ISO 12947

Garntyp mehrfach
yarn type
ply

Bindung Leinwand
weave
plain



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Möbelstoff/Upholstery FR "alaska"

A3862-A3864/135

Textil

textile upholstery fabric



Färbemethode

dying method

STÜCKFÄRBER

Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

N 990

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

N 870

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

61

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

52

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

200

EN ISO 13936-2