

Textil

textile upholstery fabric



Breite/Höhe
width/height


ca. 140 cm

Gewicht
weight

400 g/m²

Material 39% PES FR, 33% PAN, 16% CO,
10% PA, 2% AF
material

Pflegeanleitung
care instructions



englisch dekor
vienna

A5438/140

Resteinsprung
shrinkage

-1,5 %

Schwer brennbar
flame retardant

Ja/yes

BS5852 - SOURCES 0+1
EN 1021 1+2
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 8

Fleckschutz
stain repellent

Ja/yes

Easy Clean
easy clean

Ja/yes

Lichtechtheit
fastness to light

5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)
fastness to rubbing (dry)

5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)
fastness to rubbing (wet)

5

EN ISO 105-X12

Pilling
pilling

5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale
abrasion resistance Martindale


180000

EN ISO 12947

Desinfektionsmittelbeständig
disinfectant resistant

Ja/yes

Getestete Mittel siehe PDF „Desinfektionsmittelbeständigkeit“
tested products see PDF „disinfectant resistance“



Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Textil

textile upholstery fabric



Antibakteriell
antibacterial

Ja/yes

Färbemethode
dyeing method

Garnfärbung
yarn dyed

Zugfestigkeit Kette
tensile strength warp

872,49 N
EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss
tensile strength weft

936,40 N
EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette
tear strength warp

121,71 N
EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss
tear strength weft

72,02 N
EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand
resistance to seam slippage

3,2/5
EN ISO 13936-2

Öko-tex Standard 100
öko-tex Standard 100

Ja/yes