



Englisch Dekor Handelsgmbh & Co KG

Hr. / Mr Langelier
Scheydgasse 29
1210 Wien
AUSTRIA

CTL®-Nr./No

[Ansprechpartner / Contact person]
[Telefon / Phone]
[Email]

406251

Lothar Dornau
+49 521 400 82 89 26
LDornau@ctl-mails.de

[Auftragsdatum / Order date]

25.07.2023

[Eingangsdatum / Date received]

31.07.2023

[Leistungsdatum / Service date]

11.08.2023



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-11062-01-00

Prüfbericht / Test report

[Ansprechpartner / Contact person]

Hr. / Mr Langelier

[Probenehmer / Sampled by]

Kunde / Client

[Prüfumfang / Scope of testing]

Entzündbarkeit / Ignitability DIN EN 1021-1:2014-10
Entzündbarkeit / Ignitability BS 5852:2006-03 Source 0
Entzündbarkeit / Ignitability DIN EN 1021-2:2014-10
Entzündbarkeit / Ignitability BS 5852:2006-03 Source 1

[Artikelbezeichnung / Article]

A1997-A2002/140

Gesamtbeurteilung / Assessment

Anforderungen der Norm wurden erfüllt / Requirements of the test method are fulfilled

[DE] Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände dieses Berichts. Ohne unsere schriftliche Genehmigung darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Unsere Entscheidungsregeln stehen unter DIESEM LINK.

[GB] The denoted results are only valid for the tested samples of this report. Without our written consent, the partial reproduction of the report is forbidden. Our decision rules are available at THIS LINK.

[Address] Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] Kerry-Luise Prior
[Registered office in] Bielefeld
[Register of Companies] AG Bielefeld, HRB 35-412
[VAT ID No] DE 176 26 5000

[Phone] +49 521 400 82 89 0
[Email] sekretariat@ctl-mails.de
[Homepages] ctl-bielefeld.de
tattooLAB.eu

[Bank] Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] WELADED 1 GTL
[IBAN] DE 87 47850065 000 4005345

**Prüfergebnisse / Test results**

Prüfung Test	Prüfmethode Test specification	Prüfergebnis Test result
*Entzündbarkeit Glimmende Zigarette als Zündquelle ¹⁾ <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette ¹⁾</i>	DIN EN 1021-1:2014-10 - ohne wässern - - without soaking -	„bestanden“ „passed“ Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

¹⁾ mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m³ / easily flammable PU foam 20-22 kg/m³

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit * gekennzeichnet

Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung

Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode

Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with *

Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH

Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard

Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12**
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**
[Registered office in] **Bielefeld**
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**
[Homepages] **ctl-bielefeld.de**
tattoolab.eu

[Bank] **Sparkasse Gütersloh**
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**



Prüfung Test	Prüfmethode Test specification	Prüfergebnis Test result
*Entzündbarkeit Glimmende Zigarette als Zündquelle ¹⁾ <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source smouldering cigarette ¹⁾</i>	BS 5852:2006-03 Source 0 - ohne wässern - - without soaking -	„bestanden“ „passed“ Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

¹⁾ mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m³ / easily flammable PU foam 20-22 kg/m³

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit * gekennzeichnet

Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung

Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode

Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with *

Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH

Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard

Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address] **Krackser Straße 12**
33659 Bielefeld, Germany
[Managing Director] **Kerry-Luise Prior**
[Registered office in] **Bielefeld**
[Register of Companies] **AG Bielefeld, HRB 35-412**
[VAT ID No] **DE 176 26 5000**

[Phone] **+49 521 400 82 89 0**
[Email] **sekretariat@ctl-mails.de**
[Homepages] **ctl-bielefeld.de**
tattooLAB.eu

[Bank] **Sparkasse Gütersloh**
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY
[SWIFT/BIC] **WELADED 1 GTL**
[IBAN] **DE87 4785 0065 0004 0053 45**



Prüfung Test	Prüfmethode Test specification	Prüfergebnis Test result
*Entzündbarkeit eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Zündquelle ¹⁾ <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source match flame equivalen¹⁾</i>	DIN EN 1021-2:2014-10 - ohne wässern - - <i>without soaking</i> -	„bestanden“ „passed“ Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

¹⁾ mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m³ / *easily flammable PU foam 20-22 kg/m³*

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit * gekennzeichnet

Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung

Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode

Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with *

Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH

Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard

Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address]

Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany

[Managing Director]

Kerry-Luise Prior

[Registered office in]

Bielefeld

[Register of Companies]

AG Bielefeld, HRB 35-412

[VAT ID No]

DE 176 26 5000

[Phone]

+49 521 400 82 89 0

[Email]

sekretariat@ctl-mails.de

[Homepages]

ctl-bielefeld.de

tattooab.eu

[Bank]

Sparkasse Gütersloh

Konrad-Adenauer-Platz 1

33330 Gütersloh, GERMANY

[SWIFT/BIC]

WELADED 1 GTL

[IBAN]

DE87 4785 0065 0004 0053 45



Prüfung Test	Prüfmethode Test specification	Prüfergebnis Test result
*Entzündbarkeit eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme als Zündquelle ¹⁾ <i>*Ignitability</i> <i>Ignition source match flame equivalent¹⁾</i>	BS 5852:2006-03 Source 1 - ohne wässern - - without soaking -	„bestanden“ „passed“ Anforderungen der Norm wurden erfüllt <i>Requirements of the test method are fulfilled</i>

¹⁾ mit leicht-entflammbarem PU-Schaum 20-22 kg/m³ / easily flammable PU foam 20-22 kg/m³

Die oben aufgeführten Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Entzündbarkeit der Werkstoffkombination unter den genannten spezifischen Prüfbedingungen; sie sind nicht als Kriterium für die Bewertung des gesamten möglichen Brandrisikos beim Einsatz der Werkstoffe in der Praxis anzusehen.

The results listed above relate only to the ignitability of the combination of materials under the above specific testing conditions; they are not to be seen as an assessment for the evaluation of the total fire risk in the use of the materials in practice.

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely

CTL® GmbH

i.V. Lothar Dornau
Leitung Technologie / manager mechanical-technological-laboratory

nicht akkreditierte Prüfungen sind mit * gekennzeichnet

Prüfung erfolgt in einem akkreditierten Partnerlabor, für die Ergebnisse übernimmt die CTL® GmbH die Verantwortung

Legende: BG= Bestimmungsgrenze, n.n. = nicht nachweisbar, --- = Prüfung nicht relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL®-Hausmethode

Legende Faserarten: WO – Wolle // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Baumwolle // CA - Acetat

not accredited tests are marked with *

Test is carried out in an accredited partner laboratory, responsible for the results is CTL® GmbH

Legend: LOQ = Limit of Quantification, n.d. = not detectable, --- = testing not relevant

SOP (Standard Operating Procedure) = CTL® in-house standard

Legend fibres: WO – Wool // PAN – Polyacryl // PES – Polyester // PA – Polyamid // CO – Cotton // CA - Acetat

[Address]

Krackser Straße 12
33659 Bielefeld, Germany

[Managing Director]

Kerry-Luise Prior

[Registered office in]

Bielefeld

[Register of Companies]

AG Bielefeld, HRB 35-412

[VAT ID No]

DE 176 26 5000

[Phone]

+49 521 400 82 89 0

[Email]

sekretariat@ctl-mails.de

[Homepage]

ctl-bielefeld.de

tattooab.eu

[Bank]

Sparkasse Gütersloh
Konrad-Adenauer-Platz 1
33330 Gütersloh, GERMANY

[SWIFT/BIC]

WELADED 1 GTL

[IBAN]

DE87 4785 0065 0004 0053 45